

# Zymerex®

## REGOLA MACROGOL 4000

Soluzione orale **PRONTA DA BERE**



**MACROGOL  
SENZA AROMA  
PRONTA DA BERE**

### COMPOSIZIONE

Acqua depurata, macrogol, acido citrico, potassio sorbato, sodio benzoato, sucralosio.

### CONFEZIONI

ZYMEREX REGOLA MACROGOL 4000 è disponibile nelle seguenti confezioni:

- 20 bustine monodosi da 20 ml
- Flacone da 250 ml con misurino

### COME AGISCE

Il macrogol è un polimero inerte idrosolubile ad alto peso molecolare che ha la capacità di legarsi all'acqua utilizzata per l'assunzione trattenendola nelle feci. Determina una reidratazione e un ammorbidimento della massa fecale e ne facilita l'evacuazione. Accelera il transito intestinale favorendo la peristalsi. Non viene assorbito o metabolizzato nel tratto gastro-intestinale e non porta a squilibri idro-elettrolitici, se assunto con la dose indicata di liquido.

### INDICAZIONI

Trattamento sintomatico della stipsi. Favorisce la peristalsi, aiutando ad avere un'adeguata evacuazione intestinale, contrastando così la stitichezza e prevenendo la formazione di fecalomi.

### AVVERTENZE

La somministrazione nei bambini deve essere effettuata sotto diretto controllo di un adulto.

Consultare il medico prima dell'uso in gravidanza e allattamento.

Non usare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata.

Il prodotto può ridurre il tempo di permanenza nell'intestino e quindi l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore.

Il prodotto può comportare un potenziale effetto di interazione quando utilizzato con addensanti alimentari a base di amido. Il macrogol contrasta l'effetto addensante dell'amido, liquefacendo i preparati che dovrebbero invece restare densi per consentire l'assunzione da parte di persone con problemi di deglutizione.

In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.

### CONTROINDICAZIONI

Non assumere ZYMEREX REGOLA MACROGOL 4000 in caso di:

- Ipersensibilità nota verso uno o più componenti
- Ileo paralitico
- Perforazione, ostruzione o stenosi intestinale
- Gravi malattie infiammatorie dell'intestino (es. colite ulcerosa, malattia di Crohn, megacolon tossico)

L'uso dei lassativi è controindicato nel caso in cui siano presenti dolori addominali acuti o di origine sconosciuta, nausea e vomito, sanguinamento rettale di origine sconosciuta e in caso di grave stato di disidratazione.

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e lontano da fonti di calore.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato.

### MODALITÀ DI ASSUNZIONE E POSOLOGIA

Indicato per adulti e bambini di età superiore ai 12 anni: da 1 a 4 bustine al giorno.

La dose deve essere aumentata o diminuita, a seconda della risposta individuale al trattamento, in modo da consentire un'evacuazione regolare di feci morbide. La dose massima necessaria non supera normalmente le 4 bustine al giorno. La soluzione orale va assunta tal quale. Subito dopo l'assunzione del prodotto è necessario bere circa 125 ml di acqua per ogni bustina utilizzata. Si consiglia di somministrare il prodotto al mattino nel caso si debba assumere la dose minima (1 bustina al giorno). Per dosi maggiori suddividere l'assunzione tra mattino e sera.

Qualora non si dovesse notare alcun miglioramento dopo 7 giorni di trattamento, consultare il medico.

### EFFETTI INDESIDERATI

Potrebbero verificarsi alcuni disturbi gastro-intestinali (mal di pancia, flatulenza, gonfiore addominale, nausea e incontinenza fecale). La diarrea è un effetto secondario all'assunzione di dosi eccessive di ZYMEREX REGOLA MACROGOL 4000 ed è evitabile diminuendo la dose di assunzione.

Sono stati riportati raramente casi di reazioni da ipersensibilità (rash cutaneo) a seguito dell'utilizzo di prodotti contenenti macrogol. Nel caso, sospendere il trattamento e consultare il medico.



**Biofarma**

Via Castelliere 2 - Mereto di Tomba (UD) - Italy.

Distribuito da:

**Wilco Farma s.r.l.** - Viale Belfiore 41 - 50144 Firenze (Italy)

Dispositivo medico  0373

Data ultima revisione: Novembre 2023

(IFU1\_11/23r0\_11/23)



# Zymerex®

La linea ZYMEREX® è composta da integratori alimentari e dispositivi medici, con formulazioni naturali, innovative e multiazione per il benessere gastrointestinale.



## **INTOLLERANZE e DIGESTIONE**

Integratori alimentari con principi naturali multi-azione per contrastare intolleranze e stimolare la funzione digestiva.

Dispositivi medici per il trattamento di reflusso e acidità.



## **GONFIORE e METEORISMO**

Integratori alimentari con principi naturali multi-azione per contrastare gonfiori addominali e disturbi digestivi.

Dispositivi medici per il trattamento dei sintomi associati all'eccessiva formazione di gas.



## **REGOLARITÀ INTESTINALE e COLON IRRITABILE**

Integratori alimentari e Dispositivi medici per un trattamento sicuro ed efficace per favorire la regolarità intestinale.

Integratori alimentari e Dispositivi medici per il trattamento dei sintomi associati alla sindrome del colon irritabile.

La linea Zymerex REGOLA comprende anche:

### **ZYMEREX® REGOLA MAGNESIO-LAX**

Con Magnesio, Inulina ed estratti botanici di finocchio e melissa.  
Confezione da 150 g

### **ZYMEREX® REGOLA-IBS**

Formula Specifica per i disturbi intestinali, con Acido Butirrico, estratti vegetali di malva e partenio, olio essenziale di menta e probiotici.  
Confezione da 24 cpr

### **ZYMEREX® REGOLA COLON E STRESS**

Con Acido Butirrico, estratti botanici e probiotici.  
Confezione da 24 cpr

### **ZYMEREX® REGOLA MACROGOL 4000**

Flacone 250 ml  
Dispositivo medico  0373



#### **RACCOLTA DIFFERENZIATA**

##### **Foglietto illustrativo:**

PAP22 -> CARTA -> Raccolta carta

Segui le indicazioni del tuo comune per la raccolta differenziata

Rev 00.0